



## Деница, Г

гранулы

60 г/кг метальдегида

Моллюскоцид контактно-кишечного действия для борьбы со слизнями и улитками на посевах пшеницы озимой.

Доступно в следующих странах: Россия

## Преимущества:

- Высокая эффективность и длительное защитное действие до 3-х недель
- Готовые к использованию гранулы – не требуется дополнительных приготовлений приманки
- Помогает сохранить урожай

## Действие препарата

### **Механизм действия**

Контактно-кишечный. При контакте с гранулами слизи и улитки получают выраженный ожог. Вредитель сначала выделяет много слизи, потом теряет подвижность. В течение 2 суток развивается полное обезвоживание организма и наступает гибель. При попадании в желудок вредителя вещество вызывает поражение слизистых покровов органов пищеварительной системы. Это влечет быструю гибель.

### **Период защитного действия пестицида**

Не менее 14 суток.

### **Селективность пестицида**

Неселективен в отношении моллюсков.

### **Скорость воздействия пестицида**

Действие препарата начинается через несколько минут после попадания в организм слизня или улитки.

### **Фитотоксичность пестицида**

В рекомендуемых нормах расхода препарат нефитотоксичен.

### **Толерантность культур к пестициду**

Культурные растения при соблюдении регламентов применения проявляют достаточно высокий уровень толерантности к препарату.

### **Возможность возникновения резистентности к пестициду**

Риск возникновения резистентности минимальный.

## **Регламент применения**

**Культура, обрабатываемый объект**

**Вредный объект**

**Нормы расхода препарата, кг/га**

**Способ, время обработки, особенности применения**

**Сроки ожидания (кратность обработок)**

Пшеница озимая

Слизни, улитки

7,0

Рассев гранул по поверхности  
междурядий

- (3)

#### **Технология применения пестицида.**

Рассев гранул производить по поверхности почвы междурядий в соответствии с расходными нормами и регламентом применения, указанными в таблице

## **Общая информация**

#### **Химический класс**

альдегиды

#### **Класс опасности**

3 класс опасности, вещество умеренно опасное

#### **Гарантийный срок хранения**

3 года

#### **Температурный интервал хранения**

от -15 до + 30 °С

#### **Упаковка**

мешок 20 кг

#### **Регистрант**

АО «Щелково Агрохим», Россия

**Изготовитель**

АО «Щелково Агрохим», Россия