



Лорис

Озимый рапс, классический сорт селекции ВНИИМК

Стабильный сорт, устойчивый к стрессовым факторам. Отличительная особенность - высокорослый.

Направление использования: семена на масло и шрот, зелёная масса на корм и сидерат.

Доступно в следующих странах: Россия

Регион допуска

Северо-Западный (2); Центральный (3); Центрально-Черноземный (5); Северо-Кавказский (6)

Группа спелости

среднеранний

Вегетационный период, дней

262-267

Тип растения

00 типа (безэруковый, низкоглюкозинолатный)

Морфологические особенности

Высота растений

160-175

Лист

Лист зеленый, средней длины, средней ширины, черешок средней длины. Восковой налет на верхней стороне листа средний, зубчатость края листа средняя. Количество долей среднее, развитие долей среднее. Лепесток желтый, средней длины, средней ширины.

Стручок, носик и цветоножка

Стручок (без носика) средней длины, средней ширины, длина цветоножки средняя.

Продуктивные характеристики

Потенциальная урожайность, ц/га

40-45

Масличность, %

47-48

Содержание белка, %

20,8-21,2

Содержание глюкозинолатов, %

0,5

Масса 1000 семян, г

4,2-4,4

Устойчивость сорта

Устойчивость к полеганию и осыпанию

средняя

Устойчивость к болезням

устойчив к фузариозу (7 баллов), альтернариозу (7 баллов),
фомозу (6 баллов),