



Диазинон Экспресс, КЭ

Концентрат эмульсии

600 г/л диазинона

Инсектицид контактно-кишечного действия против жужелицы и злаковых мух на посевах зерновых культур.

Доступно в следующих странах: Армения, Туркменистан, Узбекистан

Преимущества:

- Незаменимый препарат в борьбе с хлебной жужелицей и скрытоживущими вредителями
- Проявляет «молниеносное» действие и продолжительную защитную активность
- Эффективен при пониженных температурах воздуха
- Обладает системными свойствами
- Дополнительно обладает слабым фумигантным действием

Действие препарата

Механизм действия

Диазинон, как фосфорорганический инсектицид, обладает системными и контактными свойствами. При опрыскивании он проникает в растение через листья и стебель. Действует на насекомых путем угнетения активности холинэстеразы нервной системы, что приводит к прекращению проведения нервных импульсов и выключению функций нервной системы, а затем к параличу и гибели вредных насекомых. Эффективно действует как на имаго, так и на личинки.

Период защитного действия

Для зерновых культур - в течение 2-3 недель (от фазы всходов до выхода в трубку).

Скорость воздействия

На уровне большинства фосфорорганических инсектицидов. Гибель вредных насекомых наступает в течение первых 2-х суток после применения.

Совместимость с другими пестицидами

Препарат совместим с большинством инсектицидов и фунгицидов нейтральной реакции, за исключением медьсодержащих.

Особенности применения препарата

Для предотвращения возникновения резистентности к препарату необходимо его чередование с инсектицидами из других химических групп.

Общая информация

Химический класс

фосфорорганические соединения

Температурный интервал хранения

от минус 20°C до плюс 35°C

Гарантийный срок хранения

3 года

Класс опасности

3 класс опасности, вещество умеренно опасное

Класс опасности для пчёл

1 класс опасности - высокоопасное

Упаковка

канистра 10 л

Регистрант

АО «Щелково Агрохим», Россия

Изготовитель

АО «Щелково Агрохим», Россия