

Метамил МЦ, СП

Смачивающийся порошок

640 г/кг манкоцеба + 80 г/кг металаксила

Фунгицид контактно-системного действия, предназначенный для борьбы с болезнями картофеля, винограда, томатов, огурцов открытого грунта, лука.

Доступно в следующих странах: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан

Преимущества:

- системные свойства обеспечивают защиту всего растения, включая новый прирост;
- двойная надежность благодаря контактными и системными свойствам;
- оказывает профилактическое и лечебное действие;
- полная реализация потенциала урожая;
- непревзойденная защита клубней картофеля в поле и хранилище;
- проникает в растение через 30 минут;

- устойчив к воздействию осадков;
- защищает до 14 дней;
- способствует лучшей лежкости клубней в период хранения.

Действие препарата

Механизм действия

Обладает защитным (споры гибнут перед заражением), куративным (действие на патоген после заражения) и искореняющим (патоген гибнет внутри спороносящего пятна) действием. Компонент манкоцеб защищает обработанную препаратом поверхность растения - листья и стебли, а компонент металаксил немедленно проникает в ткань листьев, распространяясь по всему растению восходящими соками, и защищает листья, стебли и растущие ткани растения изнутри.

Период защитного действия

Препарат обладает профилактическим и лечебным действием и обеспечивает надёжную защиту растений в течение 10 - 14 дней.

Скорость воздействия

На патогены, находящиеся на листовой поверхности, препарат начинает действовать через 40 минут после опрыскивания.

Совместимость

Препарат совместим в баковой смеси с фунгицидами и инсектицидами, однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость.

Возможность возникновения резистентности

При соблюдении регламентов применения возникновение резистентности крайне маловероятно.

Общая информация

Условия транспортирования и хранения

Соблюдать все общепринятые правила транспортирования токсичных веществ. Хранить препарат в предназначенном для хранения пестицидов помещении.

Температурный интервал хранения

от минус 10°C до плюс 35°C

Гарантийный срок хранения

3 года

Класс опасности

2 класс опасности, вещество высокоопасное

Упаковка

5 кг

Регистрант

АО «Щелково Агрохим», Россия

Изготовитель

АО «Щелково Агрохим», Россия