

Эмбарго, КС

Концентрат суспензии

400 г/л метазахлора

Селективный гербицид системного действия, обладает выраженным почвенным действием, предназначен для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми сорняками в посевах рапса

Доступно в следующих странах: Беларусь

Преимущества:

- Системный гербицид, обладает почвенным и ранним послевсходовым действием
- Эффективно уничтожает однолетние злаковые и двудольные сорняки
- Обладает длительным защитным действием
- Не требует заделки и механических обработок междурядий

Действие препарата

Механизм действия

Поглощаясь корнями сорных растений, метазахлор передвигается снизу вверх. Механизм действия основан на сдерживании транспорта электронов в процессе фотосинтеза, ограничивает образование липидов и протеина в чувствительных растениях.

Период защитного действия

Обеспечивает защиту культуры от сорняков в течение всего вегетационного периода.

Спектр подавляемых сорняков

Однолетние двудольные и злаковые сорняки, в том числе подмаренник цепкий и вьюнок полевой.

Совместимость с другими пестицидами

Эффективен при самостоятельном применении. Совместим со многими гербицидами. Возможны смеси с инсектицидами и фунгицидами в случае, если срок обработки совпадает. В каждом случае необходима предварительная проверка на физико-химическую совместимость смешиваемых компонентов.

Класс опасности

3 класс опасности, вещество умеренно опасное.

Возможность возникновения резистентности

Во избежание возникновения резистентности рекомендуется чередовать использование препарата с гербицидами других химических классов.

Общая информация

Условия хранения

Хранить препарат в помещении, предназначенном для хранения пестицидов. Температурный интервал хранения от минус 10°C до плюс 35°C. Перед применением препарат рекомендуется перемешать.

Гарантийный срок хранения

3 года.

Упаковка

П/э канистра 5 л, 10 л.

Регистрант

АО «Щелково Агрохим», Россия

Изготовитель

АО «Щелково Агрохим», Россия