

141108 г. Щелково, Московская обл., ул. Заводская, д.2, стр.3а +7 (495) 745-05-51, 777-84-89 info@betaren.ru



Хайгер, ВР

Эко Плюс

Производное целлюлозы, вспомогательные компоненты и вода Натуральный прилипатель, адъювант для повышения качества обработки растений рабочей жидкостью пестицидов

Доступно в следующих странах: Россия

Преимущества:

- Натуральный прилипатель
- Образует эластичную водостойкую пленку на поверхности, удерживая активные вещества
- Увеличивает продолжительность защитного действия применяемых препаратов
- Снижает испарение рабочей жидкости с обрабатываемой поверхности
- Усиливает действие инсектицидов и фунгицидов

Регламент применения

Все культуры: 0,1 - 0,3 л/га

Технология применения. Порядок приготовления рабочей жидкости

Перед применением средство рекомендуется тщательно перемешать.

Рабочий раствор готовить непосредственно перед применением и использовать в день приготовления. Бак опрыскивателя на заполнить водой, медленно залить при перемешивании полную дозу препарата, предназначенного для опрыскивания и воду от промывки канистры. Долить воды до 90% расчетного объема, затем добавить средство Хайгер, раствор перемешать. Добавить воду до 100% расчетного объема.

Проводить обработку при постоянно включенной мешалке. Мешалку не выключать до полного использования содержимого бака.

Внимание! После применения не оставлять раствор в баке или распылителе. Сразу после обработки тщательно промыть оборудование. Если обработку необходимо проводить в течение нескольких дней подряд, то в конце работы каждого дня необходимо заполнить бак водой и промыть форсунки.

Общая информация

Класс опасности

4 класс опасности, вещество малоопасное

Гарантийный срок хранения

2 года

Температурный интервал хранения

от 0⁰C до +35⁰C

Упаковка

канистра 1, 5 л

Регистрант

АО «Щелково Агрохим», Россия

Изготовитель

АО «Щелково Агрохим», Россия