



## Немчиновская 85

Сорт селекции Московский НИИСХ «Немчиновка»

Доступно в следующих странах: Россия

**Регион допуска**

Центральный (3); Волго-Вятский (4); Центрально-Черноземный (5)

**Группа спелости**

среднеспелый

**Ценность**

высокие хлебопекарные качества; сильная пшеница

**Вегетационный период, дней**

310...315

**Разновидность**

эритроспермум

**Морфологические особенности**

<b>Тип куста</b>	промежуточный
<b>Высота растений</b>	72-96 см
<b>Соломина</b>	относительно короткая, устойчивая к полеганию
<b>Лист</b>	широкий, со слабым восковым налетом
<b>Колос</b>	веретеновидный, короткий, рыхлый - средней плотности, белый
<b>Урожайность</b>	
<b>Потенциальная урожайность, ц/га</b>	71,6
<b>Устойчивость к болезням</b>	
<b>септориоз</b>	умеренно восприимчив
<b>бурая ржавчина</b>	умеренно восприимчив
<b>мучнистая роса</b>	устойчив
<b>снежная плесень</b>	сильно восприимчив
<b>Устойчивость к факторам среды</b>	

**Зимостойкость**

выше средней

**Засухоустойчивость**

высокая

**Устойчивость к полеганию**

устойчив

**Адаптивность**

